

令和3年度 4月分 水質検査結果

石岡市生活環境部水道課

検査項目名	基準値	中央地区	下林地区	山崎地区	園部地区
残留塩素	0.1mg/1以上	0.10 mg/1	0.27 mg/1	0.29 mg/1	0.12 mg/1
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/1以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/1以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/1以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/1以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/1以下				
六価クロム化合物	0.02mg/1以下				
亜硝酸態窒素	0.04mg/1以下				
亜硝酸化物イオン及び塩化亜硝酸	0.01mg/1以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/1以下				
フッ素及びその化合物	0.8mg/1以下				
ホルムアルデヒド	1mg/1以下				
四塩化炭素	0.002mg/1以下				
1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/1以下				
1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/1以下				
ジクロロメタン	0.02mg/1以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/1以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/1以下				
ベンゼン	0.01mg/1以下				
塩素酸	0.6mg/1以下				
クロロ酢酸	0.02mg/1以下				
クロホルム	0.06mg/1以下				
ジクロロ酢酸	0.03mg/1以下				
ジブromクロロメタン	0.1mg/1以下				
臭素酸	0.01mg/1以下				
総トリハロメタン	0.1mg/1以下				
トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下				
ブromジクロロメタン	0.03mg/1以下				
ブromホルム	0.09mg/1以下				
ホルムアルデヒド	0.08mg/1以下				
亜鉛及びその化合物	1mg/1以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/1以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/1以下				
銅及びその化合物	1mg/1以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/1以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/1以下				
塩化物イオン	200mg/1以下	34.2 mg/1	11.8 mg/1	6.9 mg/1	9.3 mg/1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/1以下				
蒸発残留物	500mg/1以下				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/1以下				
ジエチルシン	0.00001mg/1以下	0.000003mg/1未満	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/1以下	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/1以下				
フェノール類	0.005mg/1以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/1以下	0.8 mg/1	0.4 mg/1	0.3 mg/1	0.3 mg/1未満
pH値	5.8~8.6	7.6	7.6	7.8	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.8 度	0.5 度未満	1.7 度	0.5 度未満
濁度	2度以下	0.2 度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

令和3年度 5月分 水質検査結果

石岡市生活環境部水道課

検査項目名	基準値	中央地区	下林地区	山崎地区	園部地区
残留塩素	0.1mg/1以上	0.31 mg/1	0.36 mg/1	0.42 mg/1	0.39 mg/1
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/1以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/1以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/1以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/1以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/1以下				
六価クロム化合物	0.02mg/1以下				
亜硝酸態窒素	0.04mg/1以下				
亜硝酸物イオン及び塩化亜硝酸	0.01mg/1以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/1以下				
フッ素及びその化合物	0.8mg/1以下				
ホルム素及びその化合物	1mg/1以下				
四塩化炭素	0.002mg/1以下				
1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/1以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/1以下				
ジクロロメタン	0.02mg/1以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/1以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/1以下				
ベンゼン	0.01mg/1以下				
塩素酸	0.6mg/1以下				
クロロ酢酸	0.02mg/1以下				
クロホルム	0.06mg/1以下				
ジクロロ酢酸	0.03mg/1以下				
ジブromクロロメタン	0.1mg/1以下				
臭素酸	0.01mg/1以下				
総トリハロメタン	0.1mg/1以下				
トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下				
ブromジクロロメタン	0.03mg/1以下				
ブromホルム	0.09mg/1以下				
ホルムアルデヒド	0.08mg/1以下				
亜鉛及びその化合物	1mg/1以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/1以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/1以下				
銅及びその化合物	1mg/1以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/1以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/1以下				
塩化物イオン	200mg/1以下	36.6 mg/1	10.5 mg/1	7.0 mg/1	9.4 mg/1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/1以下				
蒸発残留物	500mg/1以下				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/1以下				
ジエオキシシン	0.00001mg/1以下	0.000002mg/1未満	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満
2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/1以下	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/1以下				
フェノール類	0.005mg/1以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/1以下	0.8 mg/1	0.4 mg/1	0.4 mg/1	0.3 mg/1未満
pH値	5.8~8.6	7.6	7.6	7.9	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.7 度	0.5 度	1.8 度	0.7 度
濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

令和3年度 6月分 水質検査結果

石岡市生活環境部水道課

検査項目名	基準値	中央地区	下林地区	山崎地区	園部地区
残留塩素	0.1mg/l以上	0.19 mg/l	0.28 mg/l	0.21 mg/l	0.41 mg/l
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		2.96 mg/l		3.14 mg/l
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.29 mg/l			
ホルムアルデヒド	1mg/l以下				
四塩化炭素	0.002mg/l以下				
1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/l以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				
ジクロロメタン	0.02mg/l以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				
ベンゼン	0.01mg/l以下				
塩素酸	0.6mg/l以下	0.15 mg/l	0.14 mg/l	0.22 mg/l	0.08mg/l未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
クロホルム	0.06mg/l以下	0.005 mg/l	0.002 mg/l	0.003 mg/l	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.013 mg/l	0.004 mg/l	0.003 mg/l	0.004 mg/l
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.031 mg/l	0.011 mg/l	0.009 mg/l	0.009 mg/l
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.008 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.001mg/l未満
ブromホルム	0.09mg/l以下	0.005 mg/l	0.002mg/l	0.001 mg/l未満	0.005 mg/l
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			0.04 mg/l	
銅及びその化合物	1mg/l以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			0.012 mg/l	
塩化物イオン	200mg/l以下	33.5 mg/l	12.1mg/l	6.8 mg/l	10.8 mg/l
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	62 mg/l			77 mg/l
蒸発残留物	500mg/l以下	207 mg/l	165 mg/l	153 mg/l	191 mg/l
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				
ジオキシン	0.00001mg/l以下	0.000003mg/l	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				
フェノール類	0.005mg/l以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.0 mg/l	0.3 mg/l	0.4 mg/l	0.3 mg/l未満
pH値	5.8~8.6	7.6	7.5	7.8	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.7 度	0.6 度	1.7 度	0.5 度未満
濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

令和3年度 7月分 水質検査結果

石岡市生活環境部水道課

検査項目名	基準値	中央地区	下林地区	山崎地区	園部地区
残留塩素	0.1mg/1以上	0.16 mg/1	0.14 mg/1	0.30 mg/1	0.17 mg/1
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/1以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/1以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/1以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/1以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/1以下				
六価クロム化合物	0.02mg/1以下				
亜硝酸態窒素	0.04mg/1以下				
亜硝酸化物イオン及び塩化亜硝酸	0.01mg/1以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/1以下				
フッ素及びその化合物	0.8mg/1以下				
ホルム素及びその化合物	1mg/1以下				
四塩化炭素	0.002mg/1以下				
1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/1以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/1以下				
ジクロロメタン	0.02mg/1以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/1以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/1以下				
ベンゼン	0.01mg/1以下				
塩素酸	0.6mg/1以下				
クロロ酢酸	0.02mg/1以下				
クロホルム	0.06mg/1以下				
ジクロロ酢酸	0.03mg/1以下				
ジブromクロロメタン	0.1mg/1以下				
臭素酸	0.01mg/1以下				
総トリハロメタン	0.1mg/1以下				
トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下				
ブromジクロロメタン	0.03mg/1以下				
ブromホルム	0.09mg/1以下				
ホルムアルデヒド	0.08mg/1以下				
亜鉛及びその化合物	1mg/1以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/1以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/1以下				
銅及びその化合物	1mg/1以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/1以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/1以下				
塩化物イオン	200mg/1以下	36.5 mg/1	10.4 mg/1	7.2 mg/1	9.5 mg/1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/1以下				
蒸発残留物	500mg/1以下				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/1以下				
ジオキソシン	0.00001mg/1以下	0.000004mg/1	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満
2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/1以下	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/1以下				
フェノール類	0.005mg/1以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/1以下	1.1 mg/1	0.3 mg/1	0.4 mg/1	0.3 mg/1未満
pH値	5.8~8.6	7.6	7.5	7.8	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.9 度	0.5 度	1.4 度	0.8 度
濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

令和3年度 8月分 水質検査結果

石岡市生活環境部水道課

検査項目名	基準値	中央地区	下林地区	山崎地区	園部地区
残留塩素	0.1mg/l以上	0.27 mg/l	0.16 mg/l	0.21 mg/l	0.17 mg/l
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				
六価クロム化合物	0.02mg/l以下				
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				
亜硝酸化物イオン及び塩化亜硝酸	0.01mg/l以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				
ホルム素及びその化合物	1mg/l以下				
四塩化炭素	0.002mg/l以下				
1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/l以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				
ジクロロメタン	0.02mg/l以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				
ベンゼン	0.01mg/l以下				
塩素酸	0.6mg/l以下				
クロロ酢酸	0.02mg/l以下				
クロホルム	0.06mg/l以下				
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下				
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下				
臭素酸	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.1mg/l以下				
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下				
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下				
ブromホルム	0.09mg/l以下				
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下				
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				
銅及びその化合物	1mg/l以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				
塩化物イオン	200mg/l以下	35.2 mg/l	12.2 mg/l	6.9 mg/l	9.3 mg/l
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				
蒸発残留物	500mg/l以下				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				
ジオキソシン	0.00001mg/l以下	0.000003mg/l	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				
フェノール類	0.005mg/l以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.0 mg/l	0.3 mg/l	0.3 mg/l	0.3 mg/l未満
pH値	5.8~8.6	7.7	7.6	7.9	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.7 度	0.5 度	1.2 度	0.9 度未満
濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

令和3年度 9月分 水質検査結果

石岡市生活環境部水道課

検査項目名	基準値	中央地区	下林地区	山崎地区	園部地区
残留塩素	0.1mg/l以上	0.30 mg/l	0.22 mg/l	0.15 mg/l	0.10 mg/l
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		3.13 mg/l		1.00 mg/l
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.26 mg/l			
ホルムアルデヒド	1mg/l以下				
四塩化炭素	0.002mg/l以下				
1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/l以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				
ジクロロメタン	0.02mg/l以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				
ベンゼン	0.01mg/l以下				
塩素酸	0.6mg/l以下	0.29 mg/l	0.26 mg/l	0.40 mg/l	0.14 mg/l
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
クロホルム	0.06mg/l以下	0.010 mg/l	0.003 mg/l	0.004 mg/l	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.017 mg/l	0.005 mg/l	0.004 mg/l	0.006 mg/l
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.046 mg/l	0.013 mg/l	0.013 mg/l	0.016 mg/l
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.013 mg/l	0.003 mg/l	0.004 mg/l	0.001 mg/l
ブromホルム	0.09mg/l以下	0.006 mg/l	0.002 mg/l	0.001 mg/l	0.009 mg/l
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			0.04 mg/l	
銅及びその化合物	1mg/l以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			0.011 mg/l	
塩化物イオン	200mg/l以下	32.6 mg/l	11.7 mg/l	7.2 mg/l	9.3 mg/l
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	60 mg/l			63 mg/l
蒸発残留物	500mg/l以下	216 mg/l	179 mg/l	158 mg/l	185 mg/l
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				
ジオキシン	0.00001mg/l以下	0.000005mg/l	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				
フェノール類	0.005mg/l以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.9 mg/l	0.3 mg/l	0.3 mg/l	0.3 mg/l未満
pH値	5.8~8.6	7.6	7.6	7.9	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1.1 度	0.5 度	1.6 度	0.8 度未満
濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

令和3年度 10月分 水質検査結果

石岡市生活環境部水道課

検査項目名	基準値	中央地区	下林地区	山崎地区	園部地区
残留塩素	0.1mg/l以上	0.25 mg/l	0.21 mg/l	0.20 mg/l	0.12 mg/l
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				
六価クロム化合物	0.02mg/l以下				
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				
亜硝酸物イオン及び塩化亜硝酸	0.01mg/l以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				
ホルム素及びその化合物	1mg/l以下				
四塩化炭素	0.002mg/l以下				
1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/l以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				
ジクロロメタン	0.02mg/l以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				
ベンゼン	0.01mg/l以下				
塩素酸	0.6mg/l以下				
クロロ酢酸	0.02mg/l以下				
クロホルム	0.06mg/l以下				
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下				
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下				
臭素酸	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.1mg/l以下				
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下				
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下				
ブromホルム	0.09mg/l以下				
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下				
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				
銅及びその化合物	1mg/l以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				
塩化物イオン	200mg/l以下	28.7 mg/l	10.7 mg/l	7.1 mg/l	9.2 mg/l
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				
蒸発残留物	500mg/l以下				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				
ジオキソシン	0.00001mg/l以下	0.000004mg/l	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				
フェノール類	0.005mg/l以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.2 mg/l	0.3 mg/l	0.4 mg/l未満	0.3 mg/l未満
pH値	5.8~8.6	7.7	7.6	7.8	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.8 度	0.6 度	1.5 度	1.1 度
濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

令和3年度 11月分 水質検査結果

石岡市生活環境部水道課

検査項目名	基準値	中央地区	下林地区	山崎地区	園部地区
残留塩素	0.1mg/1以上	0.41 mg/1	0.42 mg/1	0.49 mg/1	0.17 mg/1
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/1以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/1以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/1以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/1以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/1以下				
六価クロム化合物	0.02mg/1以下				
亜硝酸態窒素	0.04mg/1以下				
亜硝酸化物イオン及び塩化亜硝酸	0.01mg/1以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/1以下				
フッ素及びその化合物	0.8mg/1以下				
ホルム素及びその化合物	1mg/1以下				
四塩化炭素	0.002mg/1以下				
1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/1以下				
1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/1以下				
ジクロロメタン	0.02mg/1以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/1以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/1以下				
ベンゼン	0.01mg/1以下				
塩素酸	0.6mg/1以下				
クロロ酢酸	0.02mg/1以下				
クロホルム	0.06mg/1以下				
ジクロロ酢酸	0.03mg/1以下				
ジブromクロロメタン	0.1mg/1以下				
臭素酸	0.01mg/1以下				
総トリハロメタン	0.1mg/1以下				
トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下				
ブromジクロロメタン	0.03mg/1以下				
ブromホルム	0.09mg/1以下				
ホルムアルデヒド	0.08mg/1以下				
亜鉛及びその化合物	1mg/1以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/1以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/1以下				
銅及びその化合物	1mg/1以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/1以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/1以下				
塩化物イオン	200mg/1以下	32.7 mg/1	10.9 mg/1	7.3 mg/1	9.4 mg/1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/1以下				
蒸発残留物	500mg/1以下				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/1以下				
ジエチルシン	0.00001mg/1以下	0.000003mg/1	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/1以下	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/1以下				
フェノール類	0.005mg/1以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/1以下	1.1 mg/1	0.4 mg/1	0.3 mg/1	0.3 mg/1未満
pH値	5.8~8.6	7.7	7.6	7.9	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.8 度	0.5 度	1.3 度	0.8 度
濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

令和3年度 12月分 水質検査結果

石岡市生活環境部水道課

検査項目名	基準値	中央地区	下林地区	山崎地区	園部地区
残留塩素	0.1mg/l以上	0.55 mg/l	0.24 mg/l	0.24 mg/l	0.48 mg/l
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 mg/l未満	0.0003 mg/l未満	0.0003 mg/l未満	0.0003 mg/l未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 mg/l未満	0.00005 mg/l未満	0.00005 mg/l未満	0.00005 mg/l未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満
亜硝酸イオン及び塩化亜硝酸イオン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.87 mg/l	3.41 mg/l	0.11 mg/l	0.89 mg/l
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.27 mg/l	0.08 mg/l未満	0.15 mg/l	0.08 mg/l
ホルム素及びその化合物	1mg/l以下	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.13 mg/l	0.09mg/l	0.13 mg/l	0.09mg/l
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
クロホルム	0.06mg/l以下	0.007 mg/l	0.002 mg/l	0.003 mg/l	0.001 mg/l未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.011 mg/l	0.004 mg/l	0.004 mg/l	0.005 mg/l
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.030 mg/l	0.011 mg/l	0.011 mg/l	0.010 mg/l
トリクロロ酢酸	0.003mg/l以下	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.009 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.002 mg/l
ブromホルム	0.09mg/l以下	0.003 mg/l	0.002 mg/l	0.001 mg/l	0.003 mg/l
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.003 mg/l	0.004 mg/l	0.001 mg/l	0.002 mg/l
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 mg/l	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満	0.03mg/l未満	0.03 mg/l未満	0.03mg/l未満
銅及びその化合物	1mg/l以下	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	34.7 mg/l	12.6 mg/l	23.5 mg/l	11.0 mg/l
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.003 mg/l	0.001 mg/l	0.007 mg/l	0.001 mg/l
塩化物イオン	200mg/l以下	31.7 mg/l	10.9 mg/l	6.8 mg/l	9.3 mg/l
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	59 mg/l	59 mg/l	33 mg/l	61 mg/l
蒸発残留物	500mg/l以下	179 mg/l	149 mg/l	129 mg/l	142 mg/l
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満
ジオキソシン	0.00001mg/l以下	0.000002mg/l	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001 mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.0 mg/l	0.4 mg/l	0.4 mg/l	0.3 mg/l未満
pH値	5.8~8.6	7.7	7.6	7.9	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1.2 度	0.5 度未満	1.1 度	0.6 度
濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

令和3年度 1月分 水質検査結果

石岡市生活環境部水道課

検査項目名	基準値	中央地区	下林地区	山崎地区	園部地区
残留塩素	0.1mg/1以上	0.22 mg/1	0.26 mg/1	0.42 mg/1	0.25 mg/1
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/1以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/1以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/1以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/1以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/1以下				
六価クロム化合物	0.02mg/1以下				
亜硝酸態窒素	0.04mg/1以下				
亜硝酸物イオン及び塩化亜硝酸	0.01mg/1以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/1以下				
フッ素及びその化合物	0.8mg/1以下				
ホルム素及びその化合物	1mg/1以下				
四塩化炭素	0.002mg/1以下				
1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/1以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/1以下				
ジクロロメタン	0.02mg/1以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/1以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/1以下				
ベンゼン	0.01mg/1以下				
塩素酸	0.6mg/1以下				
クロロ酢酸	0.02mg/1以下				
クロホルム	0.06mg/1以下				
ジクロロ酢酸	0.03mg/1以下				
ジブromクロロメタン	0.1mg/1以下				
臭素酸	0.01mg/1以下				
総トリハロメタン	0.1mg/1以下				
トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下				
ブromジクロロメタン	0.03mg/1以下				
ブromホルム	0.09mg/1以下				
ホルムアルデヒド	0.08mg/1以下				
亜鉛及びその化合物	1mg/1以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/1以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/1以下				
銅及びその化合物	1mg/1以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/1以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/1以下				
塩化物イオン	200mg/1以下	33.6 mg/1	9.2 mg/1	6.3 mg/1	9.2 mg/1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/1以下				
蒸発残留物	500mg/1以下				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/1以下				
ジエチルシン	0.00001mg/1以下	0.000002mg/1	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/1以下	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満	0.000001mg/1未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/1以下				
フェノール類	0.005mg/1以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/1以下	0.8 mg/1	0.3 mg/1	0.3 mg/1未満	0.3 mg/1未満
pH値	5.8~8.6	7.6	7.6	7.9	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1.0 度	1.0 度	1.5 度	0.5 度未満
濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

令和3年度 2月分 水質検査結果

石岡市生活環境部水道課

検査項目名	基準値	中央地区	下林地区	山崎地区	園部地区
残留塩素	0.1mg/l以上	0.53 mg/l	0.37 mg/l	0.11 mg/l	0.49 mg/l
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				
六価クロム化合物	0.02mg/l以下				
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				
亜硝酸化物イオン及び塩化亜硝酸	0.01mg/l以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				
ホルムアルデヒド	1mg/l以下				
四塩化炭素	0.002mg/l以下				
1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/l以下				
1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				
ジクロロメタン	0.02mg/l以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				
ベンゼン	0.01mg/l以下				
塩素酸	0.6mg/l以下				
クロロ酢酸	0.02mg/l以下				
クロホルム	0.06mg/l以下				
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下				
臭素酸	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.1mg/l以下				
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下				
ブロモホルム	0.09mg/l以下				
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下				
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				
銅及びその化合物	1mg/l以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				
塩化物イオン	200mg/l以下	33.7 mg/l	10.9 mg/l	6.2 mg/l	9.4 mg/l
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				
蒸発残留物	500mg/l以下				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				
ジエオキシ	0.00001mg/l以下	0.000003mg/l	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				
フェノール類	0.005mg/l以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.0 mg/l	0.6 mg/l	0.4 mg/l	0.4 mg/l
pH値	5.8~8.6	7.6	7.6	7.9	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1.0 度	0.5 度	1.5 度	0.5 度
濁度	2度以下	0.1 度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

令和3年度 3月分 水質検査結果

石岡市生活環境部水道課

検査項目名	基準値	中央地区	下林地区	山崎地区	園部地区
残留塩素	0.1mg/l以上	0.54 mg/l	0.36 mg/l	0.25 mg/l	0.24 mg/l
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満		0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				
アン化物イオン及び塩化アン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.002mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		2.85 mg/l		1.56 mg/l
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.28 mg/l			
ホルム素及びその化合物	1mg/l以下				
四塩化炭素	0.002mg/l以下				
1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/l以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				
ジクロロメタン	0.02mg/l以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				
ベンゼン	0.01mg/l以下				
塩素酸	0.6mg/l以下	0.10 mg/l	0.13 mg/l	0.16 mg/l	0.06 mg/l未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
クロホルム	0.06mg/l以下	0.005 mg/l	0.002 mg/l	0.003 mg/l	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.012 mg/l	0.004 mg/l	0.004 mg/l	0.004 mg/l
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l	0.001mg/l未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.029 mg/l	0.010 mg/l	0.011 mg/l	0.009 mg/l
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.009 mg/l	0.003 mg/l	0.004 mg/l	0.001 mg/l未満
ブromホルム	0.09mg/l以下	0.003 mg/l	0.001 mg/l	0.001 mg/l	0.004 mg/l
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			0.04 mg/l	
銅及びその化合物	1mg/l以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			0.010 mg/l	
塩化物イオン	200mg/l以下	34.4 mg/l	10.6 mg/l	6.8 mg/l	9.5 mg/l
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	57 mg/l			64 mg/l
蒸発残留物	500mg/l以下	196 mg/l	165 mg/l	150 mg/l	177 mg/l
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				
ジオキシン	0.00001mg/l以下	0.000003mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				
フェノール類	0.005mg/l以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.0 mg/l	0.4 mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l
pH値	5.8~8.6	7.7	7.6	7.9	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.9 度	0.5 度未満	1.0 度	0.5 度未満
濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満