

石岡市電子納品ガイドライン

目次

1 総則

1-1 本ガイドラインの目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

1-2 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

1-3 対象案件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

1-4 参照規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

1-5 電子納品対象工種・対象書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

2 電子納品媒体の作成・納品方法

2-1 発注時の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

2-2 事前協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

2-3 機器の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4～6

2-4 納品するデータの作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6～7

2-5 フォルダ構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8～10

2-6 電子納品媒体（CD-R等）の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11～12

2-7 検査時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

2-8 成果品の納品（受注者）及び受領（発注者）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

3 電子データ作成時の留意事項

3-1 工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

3-2 CAD図面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

3-3 報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

4 特記仕様書記載例

4-1 特記仕様書記載例（工事）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

4-2 特記仕様書記載例（業務）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

1 総則

1-1 本ガイドラインの目的

本ガイドラインは、石岡市が実施する電子納品の手引きとして作成したものであり、工事及び業務における電子納品を円滑に実施するために、必要な事項を盛り込んだものである。

1-2 用語の定義

本ガイドラインにおいて使用する用語の定義は以下のとおりとする。

電子納品

電子納品とは、工事及び業務の最終成果を電子データで納品することをいう。なお、ここでいう電子データとは、本ガイドラインで示す各種要領等に示されたファイル形式に基づいて作成されたものを指す。

完成図

出来形測定の結果及び設計図書に従って作成した図面をいう。なお、完成図の電子データは原則として「CAD製図基準」の規定に基づき作成するものとする。

工事帳票

工事帳票とは、施工計画書、打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料及び、打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。

工事写真

工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を「写真管理基準(案)」により撮影したものをいう。なお、工事写真の電子データは「デジタル写真管理情報基準」に基づき作成するものとする。

1-3 対象案件

令和7年7月1日以降に契約する起工額200万円（税込）をこえる土木工事または起工額100万円（税込）をこえる設計、測量または調査（営繕関係及び補償関係は除く）のうち受注者の希望するものを対象とする。

なお対象案件は特記仕様書に電子納品の対象であることを明示する。

1-4 参照規格

本ガイドラインは茨城県電子納品ガイドラインに準拠する。本ガイドラインに記載されていない事項については、以下の参照規格に従うこと。

名称	策定者
工事完成図書の電子納品等要領	国土交通省
土木設計業務の電子納品要領	
測量成果電子納品要領	
地質・土質調査成果電子納品要領	
CAD製図基準	
デジタル写真管理情報基準	
トータルステーションを用いた出来形管理要領（土工編）	
トータルステーションを用いた出来形管理要領（舗装工事編）	
写真管理基準(案)	茨城県土木部 企業局

1-5 電子納品対象工事・対象書類

電子納品の対象となる工事等は以下のとおりとする。

区分	対象工種	備考
業務	設計・測量・調査（補償関係コンサルタントは除く） 起工額は100万円（税込）以上	営繕関係は除く
建設工事	起工額が200万円（税込）以上の土木工事	

いずれも、受注者希望型により実施する。

電子納品の対象となる書類は以下のとおりとする。

区分	対象書類	備考
業務	共通仕様書に定める全ての成果品	
工事	工事写真帳	全ての工事（注1）で電子納品とする。
	完成図	重要構造物（注2）を施工する工事かつ、発注者の指定した（注3）工事を対象とする。

注1：受注者において電子納品に必要なハード及びソフト環境が整っていない場合は受発注者協議により対象外とする事ができるものとする。

注2：重要構造物は建設工事必携3-5（茨城県土木部・企業局）を参考とする。

注3：発注者の指定した工事とは特記仕様書において「完成図の電子納品」と明記した工事とする。

情報共有システム活用工事における工事帳票等については、「石岡市が発注する建設工事における情報共有システムガイドライン」に基づき、別途電子納品を行うものとする。

2 電子納品媒体の作成・納品方法

2-1 発注時の準備

発注担当者は、該当する案件が電子納品対象であることを特記仕様書に明記すること。

2-2 事前協議

工事の着手前には、電子納品に関する受発注者協議を行うこと。

事前協議は以下の事項について行うこと。

- (1) 電子納品対象書類
- (2) CAD製図基準対象工種と図面種類
- (3) オリジナルファイルを作成するソフトとバージョン及びファイル形式
- (4) その他必要事項

2-3 機器の準備

受注者・発注者はそれぞれ電子納品に必要な機器等を準備すること。

電子納品に必要な機器の基本的な例や注意事項は以下のとおりとする。

No.	用途	機器	受注者	発注者	
1	撮影	デジタルカメラ	○	不要	1. 有効画素数は黒板の文字が確認できることを指標とする。(100万画素～300万画素程度) 2. 黒板の単独写真等の納品はファイル数増加を防ぐという観点から行わないこととする。
2	写真帳の作成	デジタル写真管理ソフト	○	不要	1. 「デジタル写真管理情報基準」に規定の成果品を作成できるソフト。 2. ソフトは次の条件を満たすものが望ましい。 (1) 検査時に、積算体系に沿った工種区分ごとに、4枚程度(横2*縦2)の写真を一度に閲覧できるもの。 また、印刷できるもの。

					<p>(2) 検査時に、一覧表示中の1枚の写真を画面いっぱいに拡大できるもの。さらに、その細部についても拡大できるもの。</p> <p>(3) 写真に参考図等が必要な場合、添付できるもの。</p> <p>(4) ビューワソフトを添付できるもの。</p>
3	成果品の作成	電子媒体作成ドライブ	○	不要	
4	検査	写真帳ビューワソフト	○	△	発注者は、受注者からの配付（CD-R等内への添付）による入手を基本とする。
		PC・プリンター	○	○	<p>1. 図面及び写真情報閲覧用パソコン</p> <p>2. カラープリンタ(フルカラー600dpi以上)</p>
その他	CAD 図面を扱う場合	CAD ソフト	○	○	<p>1. SXF Ver2.0レベル2の基準を満たしたソフトとする。準拠性確認はOCFホームページの「認証ソフトウェア一覧」(OCF検定結果)を参照。図面データの業務中間でのやり取りについては、受発注者協議のうえ、SXF形式(SFC)を使用することが出来る。</p>
		電子納品作成支援ソフト	○	不要	<p>1. 完成図の電子納品を行う場合、CAD製図基準で定められているファイル名称への変更、図面管理ファイル(XML)の作成を容易に行うために使用する。</p> <p>2. ただし、作成支援ソフトを用いずとも電子納品成果</p>

					品の作成は可能であるため、作成支援ソフトの準備を強制するものではない。
--	--	--	--	--	-------------------------------------

2-4 納品するデータの作成

電子納品する電子データは、特に定めるもの以外は本ガイドライン「1-4参照規格」に示す電子納品要領に定められたファイル形式・ファイル命名様式で作成すること。

作成した電子データは本ガイドラインで定められたフォルダに格納すること。

各フォルダには、本ガイドライン及び電子納品要領・基準等で定められた管理項目を格納する。

電子納品のファイル形式（工事・業務共通）

区分	書類名	ファイル形式	適用する基準等
工事・ 業務共通	写真	JPEG	デジタル写真管理 情報基準
	CAD図 完成図	SXF(P21) SXF形式はVer2.0レベル2以上	CAD製図基準
	管理項目	XML	

※工事・業務共に【CAD図・完成図】について発注者より指示があった場合はCAD製図基準非準拠のデータ提出を可とする。


電子納品のファイル形式（業務）

区分	書類名	ファイル形式	適用する基準等	
業務	共通	報告書	PDF	
		報告書オリジナル	受発注者協議により決定	
	測量	基準点測量成果	受発注者協議により（PDF， TXT，オリジナル形式）	測量成果 電子納品要領
		地形測量成果		
		応用測量成果		
		標準図式データ	DM及び SXF(P21)	
	地質	ボーリングデータ	XML	地質・土質 調査成果電 子納品要領
ボーリング柱状図		PDF		

	簡略柱状図	SXF (P21)	土木設計業務等の電子納品要領CAD製図基準	
	地質平面図・地質断面図	SXF (P21)		
	コア写真	JPEG	地質・土質調査成果電子納品要領	
	土質試験結果 地盤調査結果	電子データシート		PDF
		試料・供試体		JPEG
		その他の地質調査資料 (電子化が容易なもの)		XML
		データシート交換用データ		XML
	※電子データシートの元データが電子納品可能な場合は「データシート交換用データ」としてオリジナルファイル作成			XML
	その他の地質調査資料 (電子化が容易なもの)			受発注者協議により決定

2-5 フォルダ構成


(1) 工事の電子納品におけるフォルダ構成

フォルダ等	項目	適用する基準等
 	XML (工事管理ファイル) : 属性情報 DTD : XML で記述された文書構造を定義	工事完成図書 電子納品等要領
	工事完成図フォルダ 工事完成図に関する電子成果品を格納	CAD 製図基準
	台帳フォルダ 台帳データの電子成果品を格納	工事完成図書 電子納品等要領
	地質調査フォルダ 地質・土質調査成果に関する電子成果品を格納	地質・土質調査成果 電子納品要領
	その他フォルダ その他工事に関する電子成果品を格納	
	i-Construction データフォルダ i-Construction に関する電子成果品を格納	i-Construction 関連要領等
	BIM/CIM データフォルダ BIM/CIM に関する電子成果品を格納	
	施工計画書データフォルダ 施工計画書に関する電子成果品を格納	
	打合せ簿フォルダ 施工中の打合せ簿に関する電子成果品を格納	
	写真フォルダ	デジタル写真管理 情報基準

(出典：茨城県電子納品ガイドラインより)

XML の記入項目やデータファイルの命名規則等は、各種要領・基準等を参考とする。

(2) 業務の電子納品におけるフォルダ構成

フォルダ等	項目	適用する基準等
 	XML (業務管理ファイル) : 属性情報 DTD : XML で記述された文書構造を定義	土木設計業務等の電子納品要領
	報告書フォルダ 報告書に関する電子成果品を格納	土木設計業務等の電子納品要領
	台帳フォルダ 台帳データの電子成果品を格納	土木設計業務等の電子納品要領
	図面フォルダ 図面に関する電子成果品を格納	CAD 製図基準
	写真フォルダ 現場写真に関する電子成果品を格納	デジタル写真管理情報基準
	測量データフォルダ 測量成果に関する電子成果品を格納	測量成果電子納品要領
	地質データフォルダ 地質・土質調査成果に関する電子成果品を格納	地質・土質調査成果電子納品要領
	i-Construction データフォルダ i-Construction に関する電子成果品を格納	i-Construction 関連要領等
	BIM/CIM データフォルダ BIM/CIM に関する電子成果品を格納	

(出典：茨城県電子納品ガイドラインより)

XML の記入項目やデータファイルの命名規則等は、各種要領・基準等を参考とする。

(3) XML 記入時の読みかえ

電子納品は国土交通省が定める電子納品要領・基準等に沿って作成するものとする。
ただし、次に掲げる内容については、下記のとおり読替えて適用する。

工事完成図書の電子納品要領 工事管理項目 (INDEX_C.XML)

項目	国要領 基準	石岡市電子納品ガイドライン
工事番号	地方整備局単位で設定している CCMS設計書番号を記入する。	石岡市における工事番号は「0」 で固定とする。
受注者コード	発注者が定める受注者コードを 記入する。国土交通省では各地 方整備局で受注者コードを整備 している。	石岡市における受注者コードは 「0」で固定とする。

土木設計業務の電子納品要領 工事管理項目 (INDEX_C.XML)

項目	国要領・基準	石岡市電子納品ガイドライン
設計書コード	各発注者機関で業務1件に つき固有の番号として付され るもので、発注機関の指示に 従い記入する。	石岡市における工事番号は「0」 で固定とする。
受注者コード	テクリス入力システムの業務対 象水系・路線等コードを記入す る。	テクリスコードより、業務対象と なる水系または路線コードを記入 する。 該当がない場合は「99999」とす る。

2-6 電子納品媒体（CD-R 等）の作成

電子納品媒体の作成前には、電子納品チェックソフト（※）により内容を確認すること。なお、確認後に「チェック結果」を印刷し、発注者に提出すること。

作成した電子納品媒体において、ウイルスチェックソフトによるウイルスの有無を確認すること。ウイルスチェックは、ウイルス存在の有無の確認、駆除を確実にを行うために、電子媒体に格納前のハードディスク上の電子成果品、電子成果品格納後の電子媒体で、計2回行うようにすること。

電子納品媒体は CD-R 又は DVD-R で作成すること。

電子納品媒体のレーベル面には、(2) 1) に定められた項目を直接印字すること。
(油性ペンによる手書きも可とする)。

※電子媒体に損傷を与えることがあるため、シール等の貼り付けをしないこと。

(※) 電子納品チェックソフト

電子成果品が各種基準等に従って作成されているかを確認することができるソフトウェアである。受注者は、電子成果品のフォルダ構成・名称、ファイル名称等が要領・基準に準拠して作成されていることを確認する。確認には、国土交通省の電子納品チェックシステム等を用い、チェック結果を紙で発注者へ提出する。（本市のガイドラインに則り作成した場合のエラー及び発注者の指示等により発生したエラーについては受発注者間で協議する。）

(1) 電子媒体の作成

1) 使用する電子媒体

本市ではCD-R又はDVD-Rで作成することを原則とする。

2) フォーマット形式

CD-RはJoliet形式、DVD-RはUDF (UDF Bridge) とする。

3) 電子媒体が複数枚になるときの措置

電子データのサイズが大きくなり、1枚の電子媒体で格納しきれない場合には、「茨城県電子納品ガイドライン」を参照して電子媒体を複数作成すること。

(2) CD等レーベルへの印刷

1) CD 等レーベルへの記載項目

CD 等レーベルへの記載項目 (工事)

記載項目	記載内容	記載例
工事名称	工事名称	
作成年月	工事の完成年月日	
発注者名	発注課名	
受注者名	受注会社名	
何枚目/総枚数	ディスクの総枚数とそのうち何枚目であるか	1/2 (1/1)の場合は省略可
ウイルスチェックに関する情報	ウイルス対策ソフト名 ウイルス定義の日付 チェック年月日	ウイルス対策ソフト名：○○○ ウイルス定義：○年○月○日版 チェック年月日：○年○月○日
フォーマット形式	CD-Rのフォーマット形式 DVD-Rのフォーマット形式	CD-Rのフォーマット形式：Joliet DVD-Rのフォーマット形式：UDF

CD 等レーベルへの記載項目 (工事)

記載項目	記載内容	記載例
業務名称	業務名称	
作成年月	業務の完成年月日	
発注者名	発注課名	
受注者名	受注会社名	
何枚目/総枚数	ディスクの総枚数とそのうち何枚目であるか	1/2 (1/1)の場合は省略可
ウイルスチェックに関する情報	ウイルス対策ソフト名 ウイルス定義の日付 チェック年月日	ウイルス対策ソフト名：○○○ ウイルス定義：○年○月○日版 チェック年月日：○年○月○日
フォーマット形式	CD-Rのフォーマット形式 DVD-Rのフォーマット形式	CD-Rのフォーマット形式：Joliet DVD-Rのフォーマット形式：UDF

2) CD 等レーベルの印字方法

CD等レーベルの印字は、ラベルプリンタで直接印字するか、油性ペンで手書きすること。シール等の貼付けは、CD-R等へのデータ書き込み時及びCD-R等の保存に影響が及ぶので行わないこと。

2-7 検査時の対応

検査時には、成果品（電子媒体）を用いて行うこと。

検査に必要なパソコン等の準備は原則として受注者で行うこと。検査開始前にパソコンが正常に稼働することを確認しておくこと。

2-8 成果品の納品（受注者）及び受領（発注者）

工事の成果品については、電子納品媒体2部を標準として納品する。別途紙での納品は行わない。

業務の成果品については、原則として、電子納品媒体2部及び製本1部を標準とし納品する。

発注者は、納品された電子成果品が正しく作成されているか、電子納品検査プログラムを用いてチェックをした後に受領すること。また、受注者に「チェック結果」を出力させ、併せて提出させること。

3 電子データ作成時の留意事項

3-1 工事写真


(1) 工事写真の有効画素数について

有効画素数は、黒板の文字及び撮影対象が確認できることを指標（100～300万画素程度＝1,200×900程度～2,000×1,500程度）として設定する。

不要に有効画素数を大きくすると、ファイル容量が大きくなり、電子媒体が複数枚になるとともに、操作性も低くなるので、目的物及び黒板の文字等が確認できる範囲で適切な有効画素数を設定する。

(2) ファイル命名規則について

- 1) ファイル名・拡張子は、半角英数大文字とする。
- 2) ファイル名7文字以内、拡張子3文字以内とする。
- 3) 写真管理ファイルは「PHOTO.XML」とし、写真管理ファイルのDTD「PHOTO05.DTD」（05は版番号）とする。
- 4) 真管理ファイルのスタイルシートのファイル名は「PHOTO05.XSL」とする。
- 5) 写真ファイルの命名規則は次図の通り。



(出典：デジタル写真管理情報基準より)

(3) 写真の編集について

写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。

3-2 CAD図面

(1) ファイル形式

国土交通省電子納品等要領と同様のSXF（P21）形式を採用する。使用ソフトについては、SXF形式Ver2.0レベル2の基準を満たしたソフトとする。

測量成果については、測量成果電子納品要領に準じて作成するため、SXF Ver3.0レベル2以上を原則として作成する。また、SXF Ver3.0で作成されたデータをSXF Ver2.0で書き換えた場合、Ver3から追加されたフィーチャ（図面構造、幾何/表記要素、構造化要素）が抜け落ちてしまうことも考えられる。そのため、設計・施工段階においても、SXF Ver3.0レベル2以上で作成することが望ましい。

(2) CAD製図基準

CAD製図基準において、基本的にCAD製図基準に準拠して作成するが、一部において本市独自の要領で作成する。CAD製図基準と異なる部分を下記に示す。

1) 輪郭（外枠）と余白

輪郭（外枠）と余白については、茨城県電子納品ガイドラインに併せる。

2) 標題の様式

標題の様式は下を基準とし、図面の右下を原則とする。ただし、右下に記入不可能な場合は右上とする。

施 工 年 度	令和 年度
工 事 名	
路 線 名	
工 事 個 所	市 町
図 面 種 別	
縮 尺	
図 面 番 号	全 葉の内 号 (1)
内 容 表 示	

3-3 報告書

(1) 報告書のPDFファイルに関し、以下のルールを設定する。

- 1) 用紙サイズはA4縦を基本とする。
- 2) しおりを作成する。
- 3) セキュリティーは設定しないものとする。

4 特記仕様書記載例

4-1 特記仕様書記載例（工事）

第〇〇条 電子納品の対象工事

本工事は電子納品の対象工事であり，受注者の希望により以下の内容を実施することができる。

1 工事の着手前には，電子納品に関する受発注者協議を行うこと。

【完成図の電子納品を指定する場合】

2 工事写真を電子媒体で納品すること。また，完成図については，CADデータを電子媒体で納品すること。納品図面の詳細については，受発注者協議により決定すること。

【完成図の電子納品を指定しない場合】

2 工事写真を電子媒体で納品すること。

3 電子納品の対象となる成果品の作成については，「石岡市電子納品ガイドライン」に基づくこと。特に，工事写真，CAD図面の作成にあたっては，それぞれ「デジタル写真管理情報基準」，「CAD製図基準」に基づくこと。

4 電子納品対象成果品の提出部数については，電子媒体(CD-R又はDVD-R)2部とする。

5 その他，電子納品に関する詳細な取り扱い等については，受発注者協議のうえ，発注者の指示に従うこととする。

6 受注者において電子納品に必要なハード及びソフト環境が整っていない場合は受発注者協議により電子納品の対象外とする事ができるものとする。

4-2 特記仕様書記載例（業務）

第〇〇条 電子納品の対象業務

本業務は電子納品の対象業務とし，受注者の希望により下記の内容を実施することができる。

1 成果品について，電子媒体等で納品する。

2 電子納品の対象となる成果品の作成については，「石岡市電子納品ガイドライン」に基づくこと。特に，CAD図面の作成にあたっては，「CAD製図基準」に基づくこと。

3 電子納品対象成果品の提出部数については，電子媒体(CD-R又はDVD-R)2部及び紙媒体1部とする。

4 受注者は，電子納品に必要なハード及びソフト環境の整備を行うこと。

5 納品物については，公共事業の円滑な執行を目的に，関係者（他の工事業者やコンサルタント等）に貸与することがある。

6 発注者から指示があった場合は，CAD製図基準非準拠のデータ提出も可とする。

電子納品に関する詳細な取り扱い等については，受発注者協議のうえ，発注者の指示に従うこととする。